Подписано Golnikov Valeri
DN: CN = Golnikov Valeri, C = RU - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, O = +79047093943, OU = http://dokstan.ru
Место: Тольятти
Дата: 2010.03.15 11:30:41 +04'00'

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Львовский завод фрезерных станков

С Т А Н О К

гравировальный копировально-фрезерный с пантографом

модель 6Е463

Руководство по эксплуатации

6Е463.00.00.000 РЭ

С Т А Н О К

гравировальный копировально-фрезерный с пантографом

модель 6 Е 4 6 3

Руководство по эксплуатации

6Е463.00.00.000 РЭ

Завод фрезерных станков

г.Львов

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие сведения об изделии	3
Основные технические данные и характеристики	5
Комплект поставки	9
Указание мер безопасности	I5
Состав станка	I7
Устройство, работа станка и его составных частей	I9
Электрооборудование	42
Система смазки	48
Порядок установки	53
Порядок работы	56
Наладка и регулировка	58
Сведения о ремонте	62
Материалы по быстроизнашиваемым деталям	64
Свидетельство о приёмке	75
Свидетельство о консервации	83
Свидетельство об упаковке	84
Гарантийные обязательства поставщика и ответственность потребителя	85
Приложение. Свидетельство о выходном контроле электрооборудования.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	6Е463.00.00.000 РЭ			
Разраб.		Морозова		24.01.89	Станок гравировальный копировально-фрезерный с пантографом. Руководство по эксплуатации.	Лит.	Лист 2	Листов 85
Пров.		Токарь		25.01.89		О		
Принял		Куперман		25.01.89		ЛЭОС. ОГК		
Н.контр.		Зуммен		25.01.89				
Утв.		Шейнгольц		30.01.89				

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Станок гравировальный копировально-фрезерный с пантографом модели 6Е463 предназначен для выполнения гравировальных и мелких копировально-фрезерных работ в контурном режиме.

В станке заложена возможность гравирования различных надписей и узоров на пространственно сложных поверхностях.

На станке можно производить мелкие фрезерные работы, при этом шпиндель станка закрепляется неподвижно, а стол изделия перемещается вручную.

Станок снабжен рядом приспособлений, расширяющих его технологические возможности.

Климатическое исполнение и категория размещения станка по ГОСТ I5I50-69:

УХЛ-4 – для внутренних и экспортных поставок;

ТС-4 и ТВ-4 – для поставок в тропические районы.





РИС.I. ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ПАНТОГРАФОМ МОД. 6 Е 4 6 3