




Токарно-винторезный станок типа ЕЗН-01

РУКОВОДСТВО
по уходу и обслуживанию



Кебаньский завод Станкостроительного Объединения
Венгрия
г. Будапешт

Год выпуска:

1979.

Зав. номер:

1134.

Номер раздела	Наименование	К-во стр.
1.	Содержание	1
1.1	Перечень чертежей	2
2.	Введение	1
3.	Правовая защита	1
4.	Гарантийное обязательство	1
5.	Принадлежности	3
6.	Основные технические данные станка	4
x 6.1	Основные электрические характеристики станка	1
7.	Транспортировка и распаковка	2
8.	Фундамент и установка станка	2
x 8.1	Электрическое присоединение	1
9.	Первый пуск в эксплуатацию	1
10.	Обслуживание станка	4
x 10.1	Обслуживание электрооборудования и описание его работы	3
x 10.2	Перечень электрооборудования	5
10.3	Конструкция станка	5
10.4	Подшипники качения	1
10.5	Зубчатые колеса	3
10.6	Исполнение повышенной точности	2
10.7	Нормальные принадлежности	3
10.8	Специальные принадлежности	14
11.	Техника безопасности	5
12.	Работы, выполняемые на станке	5
x13.	Техническое обслуживание	4
13.1	Смазка станка	6
13.2	Перечень быстроизнашивающихся деталей	1
13.3	Снабжение запасными частями	1
14.	Приемо-сдаточный акт	9

Примечание: Главы, обозначенные "x", содержат также предписания и данные относительно электрооборудования станка.

<u>Наименование рисунка:</u>	<u>№ рисунка:</u>
Габаритные размеры станка	6-101
Транспортировка	7-101
Фундамент	8-101
Электрическое присоединение	8.1-101
Органы управления	10-101
Принципиально-монтажная электросхема ...	10.1-101
Размещение оборудования	10.2-101
Передняя бабка	10.3-101
	10.3-102
	10.3-103
Коробка подач системы Нортонa	10.3-104
Коробка скоростей	10.3-105
	10.3-106
	10.3-107
Суппорт	10.3-108
	10.3-109
Фартук	10.3-110
	10.3-111
Задняя бабка	10.3-112
Станина /500 мм/	10.3-113
Станина /750 мм/	10.3-114
Кинематическая схема зубчатых передач ..	10.5-101
Люнет неподвижный	10.8-101
Люнет подвижный	10.8-102
Планшайба	10.8-103/a
Быстрозажимной патрон	10.8-103/b
Продольный упор для зажимных цанг	10.8-104/a
Набор зажимных цанг	10.8-104/b
Задний резцедержатель	10.8-105
Устройство охлаждения	10.8-106

<u>Наименование рисунка:</u>	<u>№ рисунка:</u>
Конусная линейка	10.8-107
Тормоз	10.8-108
Выстродействующий цанговый патрон	10.8-109
Гидравлический патрон	10.8-110
Отрезной резцедержатель	10.8-111
Упор	10.8-112/a
Приспособление для обработки сферических поверхностей	10.8-112/b
Высотные салазки	10.8-113/a
Угольник крепления	10.8-113/b
Резцедержатель для нарезки резьбы с от- водом резца	10.8-114
Выстросменный резцедержатель	10.8-115
Люпитр для чертежей	10.8-116
Поводковый центр	10.8-117
Защитный кожух патрона с блокировкой ..	10.8-118
Защитный кожух патрона	10.8-119
Переднее ограждение от стружки	10.8-120
Заднее ограждение от стружки	10.8-121
Клиноременная передача между передней бабкой и коробкой подач	10.8-122
Диаграмма допустимых предельных нагру- зок станка	12 -101
Таблица резьб	12 -102
Регулировка шпинделя	13 -101
Места смазки станка	13.1-101