

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ 63×3150

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗ218 - 00 - 000РЭ

1977

2.2.3. Установка на фундаменте.	54
2.3. Настройка, наладка и работа.	56
2.3.1. Подготовка к пуску.	56
2.3.2. Пуск и наладка.	57
2.3.3. Работа.	58
2.4. Регулирование.	
2.4.1. Зазор между ножками.	59
2.4.2. Положение передних упоров.	60
2.4.3. Положение червячного колеса.	60
2.4.4. Положение ножевой балки.	60
2.4.5. Натяжение ремней.	61
2.4.6. Зазор в направляющих	61
2.4.7. Параллельность упорной балки с линией реза.	62
2.4.8. Забление сжатого воздуха.	62
2.4.9. Забление в манометрах гидронасоса.	63
2.5. Перечень подшипников качения.	65
2.6. Перечень уплотнений.	66
2.7. Быстроизношающиеся детали.	66

Шифр докум. Подлин. дата 24.04.61 Шифр докум. Подл. дата
 228886

НА 3218-00-000РЭ

Министерство станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР

*Чимкентское производственное
объединение по выпуску
кузнечно-прессового оборудования.*

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ *6,3 x 3150 НА3218*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ *НА3218-00-001 РЭ1*

1977г.

