

222 КВЦ

Контрольный

~~113~~
2091

САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ЗУБОРЕЗНЫХ СТАНКОВ

ЗУБОСТРОГАЛЬНЫЕ
ПОЛУАВТОМАТЫ
ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ПРЯМОЗУБЫХ
КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС
ДИАМЕТРОМ до 500 мм
моделей 5А250 и 5А250П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИВОЛЖСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
САРАТОВ--1968




Рис. 4. Вид станка с рабочей стороны.




Рис. 4а. Пульты управления.

Рис. 4б. Дублирующий пульт управления на задней стороне станка.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение и применение	3
Распаковка и транспортировка	3
Фундамент, монтаж, установка	3
Паспорт	6
Краткое описание	11
Кинематическая схема	11
Электрооборудование	14
Гидрооборудование	23
Смазка	27
Пуск	31
Наладка	32
Регулировка	41
Приспособления	45
Карта наладки	50