

СТАНКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ
6Т12-29 6Т13-29

Руководство по эксплуатации
6Т12-29.000000 РЭ

Часть 1

Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инвентарный номер _____

Модель _____

Дата пуска станка в эксплуатацию _____

Консольно-фрезерные станки 6Т12-29 и 6Т13-29 (рис. 1 и 2) предназначены для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства.

На станках можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др.

Станки 6Т12-29 и 6Т13-29 выполнены с максимальной

унификацией и имеют одинаковые кинематические схемы.

Технологические возможности станков могут быть расширены с применением делительной головки, поворотного круглого стола, и других приспособлений.

Необходимо строго придерживаться предписаний и рекомендаций, изложенных в руководстве!




Рис. 1. Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т12-29




Рис. 2. Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13-29

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Руководство по эксплуатации 6Т12-29,000 000 РЗ	
1. Общие сведения	2
2. Основные технические данные и характеристики	3
3. Комплект поставки	5
4. Указания мер безопасности	7
5. Состав станков	9
6. Устройство, работа станков и их составных частей	10
7. Системы смазки	28
8. Порядок установки	32
9. Возможные неисправности, их причины и методы устранения	38
10. Особенности разборки и сборки станка при ремонте	39
11. Сведения о ремонте станка	41
12. Сведения об изменениях в статье	45
13. Материалы по запасным частям	46
Приложение. Перечень быстрознашивающихся деталей	49
Часть II. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Т62Г-29,000 000 РЭ1 (отдельное издание)	
Часть III. Руководство по эксплуатации. Сведения о приемке Т82Г-000,000 РЗ2 (отдельное издание)	

Перепечатано в Борской типографии Нижегородского
областного управления издательств, полиграфии и
книжной торговли. г. Бор, ул. Ленина, 112.

Печать офсетная. Заказ 3372. Тираж 1000