


М 137-94-43

П. 2-18-81

**Машина швейная
промышленная класса 862**



КАТАЛОГ
деталей и сборочных единиц

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | Стр. |
|---|-------|
| 1. Введение | 2 |
| 2. Назначение и общий вид изделия | 3 |
| 3. Сборочные единицы и детали изделия: детали, входящие в рукав с платформой 903328 | 4—5 |
| Пластика 819421, колесо 850714, колесо зубчатое 850885, барабан верхний 853367, барабан нижний 853374, маховик 853394-8, кривошип 856064, кольцо установочное 857111, кольцо установочное 857115 | 6—7 |
| Ограничитель 860451, звено 865400, иглодержатель 867416, вал 880419, гильза 881346, кулачок 884607, механизм подъема 888333 | 8—9 |
| Эксцентрик 885438, кривошип 856656, ось 985331, рычаг 892403-8, рукоятка 897335, крючок швейный 910466, шпуледержатель 910467 | 10—11 |
| Узел корпуса челночного устройства 910494, колесо зубчатое 814965, колесо 850494, кольцо установочное 857105, ось 880393, механизм отводки 910469, державка 880392 | 12—13 |
| Нитепритягиватель 912420, шайба натяжения 817281-9, регулятор натя- жения 912602-8, рамка качания 913470, основание регулятора 817602-8 | 14—15 |
| Рычаг двигателя ткани 914322, кривошип 856251, пластина 914463-8, механизм подъема лапки 914468, рычаг 827408, лапка нажимная 915319-8, крышка верхняя 919398-8, регулятор натяжения 912440, узел регулиро- вания длины стежка 919460 | 16—17 |
| Кривошип 856655, дышло 881349, звено 883312, рамка 882388, моталка 990061-8 | 18—19 |
| Детали головки машины, не входящие в сборки | 20—21 |
| 4. Стандартизированные изделия | 22—24 |

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Промышленная швейная машина класса 862 предназначена для шитья пальтовых, костюмных, плащевых тканей и спецодежды однолинейной челночной строчкой.




Рис. 1

Головка машины класса 862