

**СТАНКИ КЛЕЕНАНОСЯЩИЕ
ВАЛЬЦОВЫЕ
КВ 9-1, КВ 14-1, КВ 18-1**

**Руководство по эксплуатации
КВ 00.000РЭ**

СССР

МОСКВА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Станки клеенаносящие вальцовые моделей КВ 9-1, КВ 14-1, КВ 18-1 (рис. 1) предназначены для нанесения белковых, карбамидных, мочевиноформальдегидных и резорциновых клеев на листовые материалы и заготовки из древесины.

Область применения станков: мебельное, фанерное и столярно-строительное производства деревообрабатывающей промышленности.

Вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.




Рис. 1. Станок клеенаносящий вальцовый модели КВ

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие сведения	I
2.	Основные технические данные и характеристики ...	2
3.	Комплект поставки	4
4.	Указания мер безопасности	6
5.	Перечень основных составных частей станка	8
6.	Устройство и работа станка	9
7.	Электрооборудование	16
8.	Система смазки	22
9.	Порядок установки	26
10.	Порядок работы станка	29
11.	Возможные неисправности и методы их устранения ..	31
12.	Особенности разборки и сборки при ремонте	31
13.	Материалы запасных частей	34
14.	Свидетельство о приемке	41
15.	Сведения о консервации и упаковке	49
16.	Указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту	50



В связи с постоянной работой по совершенствованию изделий, повышающей их надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.