

Содержание		лист
I	Вниманию потребителей	0
I	Назначение и область применения ножниц	3
II	Распаковка и транспортировка ножниц	4
III	Фундамент и установка	4
IV	Паспорт ножниц	8
V	Краткое описание конструкции	22
	Станина	22
	Привод	24
	Ножевая балка	26
	Балка прижимная с гидравлическими прижимами	28
	Насос гидравлический	30
	Передний упор	32
	Упор задний	34
	Воздухопровод	39
	Уравновешиватель	46
	Смазка	49
VI	Подготовка ножниц к первоначальному пуску	54
VII	Первоначальный пуск	55
VIII	Указание по технике безопасности	57
IX	Настройка ножниц и режим работы	60
	а. Регулировка зазора между ножами	61
	б. Смена и регулировка ножей	61
	в. Регулировка положения заднего упора	63
	г. Установка упора в положение для резки полос длиной/шириной/более 1000мм	63
	д. Регулировка натяжения ремней	64

в. Регулировка зазоров направляющих
ножевой балки 64

ж. Регулировка износа червячного
колеса. 64

Приложения:

1. Материалы по запасным деталям
2. Ведомость комплектации.
3. Акт приемки.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОВНАРХОЗ

АЗОВСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ
ЛИСТОВЫЕ С НАКЛОННЫМИ НОЖАМИ

(ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

НЧВ1А

Центральное бюро технической информации
Ростов-на-Дону

1963

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения	4
2. Распаковка и транспортировка	4
3. Фундамент и установка	5
4. Краткое описание конструкции и работы	5
5. Электрооборудование	20
Спецификация покупного электрооборудования	23
6. Смазка	26
7. Подготовка ножниц к первоначальному пуску	29
8. Первоначальный пуск	29
9. Указания по технике безопасности	30
10. Настройка ножниц и режим работ	30
11. Регулировка ножниц	30
Акт приемки	32
Ведомость комплектации	36

Редактор инж. В. И. СТАНКОВИЧ.

Типография № 1, г. Азова Отдела издательств и полиграфпромышленности Ростовского управления культуры.
Заказ № 3313, тираж 1000 экз., бумага формат 60×84, печ., листов 1,5, 20 X, 1963 г.